

Produktinformation



BT-SB-10-P

BT Smart Desk Signboard 10 P – Tischaufsteller im Portraitformat

Das BT Smart Desk Signboard 10 P ist Ihr kompakter Tischaufsteller für die professionelle Anzeige von Informationen an Rezeption, Beratungstresen oder Point-of-Sale.

Das hochauflösende 10,1“-IPS-Display steht sicher im Portraitformat und setzt Ihre digitalen Inhalte stilvoll in Szene.

- 10,1 Zoll Touch-Display (800 x 1280 Pixel), brillante Darstellung und Bedienkomfort durch kapazitiven 10-Punkt-Touch
- Formschönes, standfestes Gehäuse speziell für Tischanwendungen
- Ausschließlich Portraitnutzung: Perfekte Präsentation im Hochformat für Infos, digitale Preisetiketten oder Besucherempfang
- Leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, 2GB RAM und 16GB interner Speicher
- Android 11, optionale Anpassung für Ihr Branding
- Smarte Konnektivität (WiFi 2,4/5 GHz, LAN, Bluetooth, USB, Type-C)
- Langlebig: Für 24/7-Betrieb konzipiert, 3 Jahre Garantie

Weitere technische Details sind auf den nächsten Seiten zu finden.

Technische Daten

CPU	CPU	RockChip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz
	GPU	Mali-G52 Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	10.1 Zoll
	Auflösung	800*1280
	Aktive Fläche	189.23*136.5mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Landscape & Portrait
	Helligkeit	350cdm2
Touch	Touch	10-Punkt kapazitiver Touchscreen
Glas	Glas	Gehärtetes Glas
Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0 *1 USB 3.0 *1
	Ethernet	RJ45
	Power	Type C
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10bits H265/H264 video decoders 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Arbeitsumgebung	Temperatur	0 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	20-90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	DC	12V3A

Geräte- und Paketinformationen

Abmessungen Display			Paketgröße - Gerät/Ständer		
L	B	H	L	B	H
237.63mm	158.9mm	134mm	210mm	200mm	300mm
Gewicht	1.4kg		Gewicht inkl. Verpackung	2.5kg	1PC/CTN

Produktfoto



Abmessungen

