

Produktinformation



BT-SB-15-P

BT Smart Desk Signboard 15 P – Tischaufsteller im Portraitformat

Das BT Smart Desk Signboard 15 P ist die leistungsstarke Lösung unter den Tisch-Touch-Displays im Portraitformat. Mit großem 15,6"-Bildschirm setzt es Ihre digitalen Inhalte am Point-of-Service, Empfang oder im Tagungsraum besonders markant in Szene.

- 15,6 Zoll IPS Touch-Display (1080 x 1920 Pixel) mit kapazitivem 10-Punkt-Touch für komfortable Interaktion
- Design und Funktionalität: Stabiles Gehäuse, ausschließlich für den Betrieb als Portrait-Tischaufsteller
- Optimal geeignet für digitale Rezeptionslösungen, Preisauszeichnungen, Wayfinding oder smarte Thekendisplays
- Moderner Quad-Core Prozessor, 2GB RAM, 16GB Speicher, Android 11
- Flexible Vernetzung über LAN, WiFi, Bluetooth, USB, Type-C
- Dauerhaft zuverlässig für 24/7-Betrieb, inklusive 3 Jahre Herstellergarantie

Weitere technische Details sind auf den nächsten Seiten zu finden.

Technische Daten

CPU	CPU	RockChip RK3568 Quad-core Cortex-A55 up to 2.0GHz
	GPU	Mali-G52 Supports OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0, Vulkan 1.1
	RAM	2GB DDR3
	Interner Speicher	16GB EMC
	Betriebssystem	Android 11
Display	LCD-Panel-Größe	15.6 Zoll
	Auflösung	1080*1920
	Aktive Fläche	189.23*136.5mm
	Blickwinkel	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
	Anzeigemodus	Normalerweise Schwarz, IPS
	Anzeigeausrichtung	Landscape & Portrait
	Helligkeit	300cdm2
Touch	Touch	10-Punkt kapazitiver Touchscreen (optional)
Glas	Glas	Gehärtetes Glas
Netzwerk	WiFi	2.4G/5.8G
	Ethernet	100 Mbit/s / 1 Gbit/s
	Bluetooth	4.0
Eingangsanschlüsse	2x USB	USB 2.0 *1 USB 3.0 *1
	Ethernet	RJ45
	Power	Type C
Unterstützte Medienformate	Video	4K 10bits H265/H264 video decoders 1080P other video decoders (VC-1, MPEG-1/2/4, VP8) 1080P video encoder for H.264 and VP8
	Foto	MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM
	Audio	MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA
Arbeitsumgebung	Temperatur	0 Grad Celsius bis 55 Grad Celsius (Innenbereich)
	Luftfeuchtigkeit	20-90% relative Luftfeuchtigkeit
Stromversorgung	DC	12V3A

Geräte- und Paketinformationen

Abmessungen Display			Paketgröße - Gerät/Ständer		
L	B	H	L	B	H
349.22mm	219.19mm	213mm	260mm	300mm	420mm
Gewicht	2.75kg		Gewicht inkl. Verpackung	3.45kg	1PC/CTN

Produktfoto



Abmessungen

