



## Entdecken Sie das **BT Smart Signboard Pro 43 4K Touch**: **IHRE Lösung für professionelles Digital Signage!**

### **Brillante 4K-Auflösung trifft auf Leistungsstärke plus Touch-Funktionalität**

- Beeindruckendes 43" IPS-Display mit 3840 x 2160 Pixeln
- Hohe Helligkeit von 400 cd/m<sup>2</sup> für optimale Sichtbarkeit
- Leistungsstarker Octa-Core-Prozessor mit Android 13
- Kapazitiver 10-Finger-Touch für intuitive Bedienung

### **Vielseitig und zukunftssicher**

- Flexibel einsetzbar im Hoch- und Querformat
- Unterstützt modernste Videoformate inkl. HDR10+
- Umfangreiche Konnektivität: WLAN, LAN, Bluetooth, HDMI
- Präzise Touch-Erkennung für interaktive Anwendungen

### **Zuverlässigkeit garantiert**

- Entwickelt für 24/7-Dauerbetrieb
- 3 Jahre Garantie
- optional: kundenspezifische Android Images
- Robuste Touch-Oberfläche für langlebigen Einsatz

### **Ihr Erfolg ist unser Anspruch**

- Maßgeschneiderte Beratung durch Experten
- Alles aus einer Hand: Von der Konzeption bis zum Support
- Innovative Touch-Lösungen für interaktive Kundenerlebnisse
- Profitieren Sie von Tausenden zufriedener Kunden!

**Setzen Sie auf den Marktführer für Digital Signage und bringen Sie Ihre Botschaft mit dem BT Smart Signboard Pro 43 4K Touch eindrucksvoll zum Leben!**


## Technische Daten

|                                   |                  |                                                                                                              |
|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Netzwerk</b>                   | WiFi             | 2.4G/5.8G (Dualband, externe Antenne)                                                                        |
|                                   | Ethernet         | 100MB/1GB                                                                                                    |
|                                   | Bluetooth        | 4,1                                                                                                          |
| <b>Eingangsanschlüsse</b>         | 2x USB           | USB 2.0, 1x OTG                                                                                              |
|                                   | HDMI-Ausgang     | HDMI 1.4                                                                                                     |
|                                   | Ethernet         | RJ45                                                                                                         |
|                                   | Audio            | Kopfhöreranschluss                                                                                           |
| <b>Touch</b>                      | Touchpanel       | Kapazitiver 10-Finger-Touch                                                                                  |
| <b>Unterstützte Medienformate</b> | Video            | 8Kp24 10bit H.265/VP9-Dekodierung<br>4Kp60 AVS2-Dekodierung<br>4Kp30 H.264-Dekodierung<br>HDR10+, HDR10, HLG |
|                                   | Foto             | MKV, WMV, MPEG, AVI, MOV, ISO, MP4, RM                                                                       |
|                                   | Audio            | MP3, WAM, AAC, WAV, OGG, AC3, FLA                                                                            |
| <b>Installation</b>               | Regal/Wand       | optional                                                                                                     |
| <b>Arbeitsumgebung</b>            | Temperatur       | - 10 °C-60 °C (Innen)                                                                                        |
|                                   | Luftfeuchtigkeit | 10~80%RH                                                                                                     |
| <b>Stromversorgung</b>            | AC               | 110V~230V 96W~120W                                                                                           |

## Geräte- und Verpackungsinformationen

| Größe Gerät   |         |        | Größe Verpackung |         |         |
|---------------|---------|--------|------------------|---------|---------|
| L             | W       | H      | L                | W       | H       |
| 961mm         | 549.7mm | 46.2mm | 1059mm           | 648mm   | 146mm   |
| Gewicht Gerät | 11.5KG  |        | Gesamtgewicht    | 14.75KG | 1PC/CTN |

## Produktfoto



## Technische Zeichnungen

